

MADE IN GERMANY

SONAX®
MADE IN GERMANY



CATALOGUE PRODUITS

GAMME DE PRODUITS POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS www.opso-distribution.fr



A close-up photograph of a red sports car, showing the rear side mirror and a black racing seat with 'ABT' written on it. The car is set against a dark background, and the entire page has a red gradient at the bottom.

EXTÉRIEUR

L'extérieur d'une voiture est exposé à de multiples épreuves. La saleté, l'impact des pierres, le gel, la pluie et le soleil attaquent la peinture d'un véhicule. SONAX a développé des produits spéciaux pour faire face à ces circonstances, tels que les produits d'entretien et de nettoyage pour entretenir la peinture.

» JANTES

» POLISH

» SHAMPOING

» NETTOYANTS DIVERS

» PROTECTION

» NETTOYANT MOTEUR

COLLECTION CENTRE AUTO



NETTOYANT JANTES "LA BÊTE"

Le nettoyeur jantes "La Bête" ne laisse aucune chance à la saleté ! Pour toutes les jantes en acier en alliage + jantes peintes, chromées, polies et mates. Enlève même les saletés les plus tenaces. Le FelgenBeast prend une teinte rougeâtre au contact des particules ferreuses et développe tout son pouvoir de nettoyage. Particulièrement doux pour le matériau, il n'attaque pas la surface de la jante ni les boulons de roue. Le produit ne contient pas d'acide. Ce nettoyeur jantes doit être appliqué sur des jantes sèches et froides.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04333000	1 l	Pulvérisateur	6	1,2 kg	295 x 105	4 056554 005790



XTREME PROTECTION DES JANTES

Le vernis de protection de jantes XTREME crée une barrière de protection hydrophobe contre les salissures les plus tenaces telles que la poussière de frein et le sel. Cette protection laisse un effet déperlant remarquable pouvant aller jusqu'à 6 semaines. Le nettoyage ultérieur des jantes est considérablement simplifié par l'effet de protection. Convient à tous les types de jantes.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02501000	250 ml	Aérosol	6	0,25 kg	54 x 208	4 056554 007797



NETTOYANT INSECTES

Produit de nettoyage spécial permettant d'éliminer les résidus d'insectes des surfaces en verre, peintes, chromées et en plastique sans abîmer les surfaces. Compatibilité éprouvée à la peinture et au plastique. Idéal pour une application avant le lavage du véhicule.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
05332000	500 ml	Pulvérisateur	6	0,6 kg	97 x 57 x 233	4 064700 533257



NETTOYANT GOUDRON

Dissout délicatement et en profondeur les taches de goudron et d'huile de la peinture et du chrome ainsi que les diverses taches tenaces comme les restes d'autocollant. Même les projections sur la protection du dessous de caisse sont rapidement et entièrement éliminées.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
05334200	300 ml	Aérosol	6	0,33 kg	57 x 210	4 064700 334250

SHAMPOING CONCENTRÉ

Ce shampoing pénètre et dissout les salissures sans attaquer la couche de protection de cire de conservation sur la peinture. Nettoie toutes les surfaces peintes, en caoutchouc, en plastique, en vinyle et en verre. N'abîme pas la peinture grâce à des tensioactifs particulièrement doux. Sans phosphate et au pH neutre.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
03143000	1 l	Bouteille	6	1,1 kg	102 x 63 x 273

**SHAMPOING + CIRE**

Shampoing concentré à la cire de carnauba. Il enlève la saleté en profondeur et recouvre la peinture d'un film protecteur durable à base de cire de carnauba naturelle. Nettoie et protège la peinture en une seule étape. Apporte brillance et protection durable. pH neutre.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
03133410	1 l	Bouteille	6	1,1 kg	102 x 63 x 273

**XTREME SHAMPOING RICHFOAM**

Shampoing à base de mousse active qui permet la production d'un tapis de mousse dense, durable et qui élimine intensément la saleté. Particulièrement doux grâce à une formule active au pH neutre. Convient pour une utilisation avec une lance à mousse (nettoyeur à haute pression), à l'aide d'un pulvérisateur de mousse, mais il est aussi idéal pour les lavages à la main.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE**IK FOAM PRO 2 - IK FOAM PRO 12**

Il est fortement conseillé d'utiliser ce shampoing avec un pulvérisateur, type IK FOAM PRO 2 ou IK FOAM PRO 12 ou un canon à mousse branché sur un nettoyeur haute-pression ou directement sur l'arrivée d'eau suivant votre matériel. **Réf : 81676 - Réf : 82676 page 54**



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
02483000	1 l	Bouteille	6	1,1 kg	102 x 63 x 273

**XTREME SHAMPOING ACTIF CÉRAMIQUE**

Shampoing actif céramique basé sur la technologie Si-carbone.

Shampoing avec protection céramique pour un nettoyage en profondeur et une protection durable, déperlante et anti-salissures. Idéal aussi pour les véhicules avec un traitement céramique.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
02592000	500 ml	Bouteille	6	0,52 kg	94 x 46 x 225





XTREME PROTECTION CARROSSERIE CÉRAMIQUE EN SPRAY DURÉE 4 MOIS

Cette protection céramique en spray protège la surface traitée contre la saleté, les insectes et le sel de déneigement. Facilite le nettoyage des véhicules. Permet d'obtenir une finition brillante sans avoir recours à un polissage fastidieux.

La technologie Si-carbone assure une surface douce et veloutée, la peinture brille d'un éclat durable et miroitant. Revitalisation des revêtements céramiques existant.

Application sur carrosserie sèche et propre avec une microfibre.

		3				PROTECTION CARROSSERIE
		4				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02574000	750 ml	Pulvérisateur	6	0,76 kg	99 x 60 x 277	4 056554 007091



XTREME PROTECTION CARROSSERIE SPRAY & SEAL

SONAX SPRAY + SEAL est une protection hydrophobe avec pulvérisateur facile et rapide à utiliser.

Il suffit de pulvériser le produit sur le véhicule mouillé et de rincer pour activer la protection. Idéal pour les peintures déjà traitées, afin de réactiver l'effet déperlant.

Application sur carrosserie encore humide et directement via le pulvérisateur.

Produit à fort pouvoir déperlant. Nécessite que quelques pulvérisations.

1						PROTECTION CARROSSERIE
		3				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02434000	750 ml	Pulvérisateur	6	0,9 kg	99 x 60 x 274	4 056554 003840



PROFILINE PROTECTION CARROSSERIE CERAMIQUE CC ONE 15 MOIS

Protection Hybride CC One de longue durée très facile à appliquer.

Composé de différents polymères organique et inorganique (avec la technologie Si-carbone).

Protection en une seule étape avec une efficacité allant jusqu'à 15 mois.

Une application simple et rapide. Une couleur intense.

Quantité suffisante pour deux véhicules.

Contenu de la boîte :

- 50 ml de produit
- 4 éponges d'application
- Manuel d'utilisation

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02670000	50 ml	Boîte	6	0,30 kg	120 x 60 x 95	4 064700 267008



XTREME BRILLANCE CÉRAMIQUE DURÉE 2 MOIS

Brillance céramique en spray basée sur la technologie Si-carbone.

Simple et rapide d'utilisation. Redonne en peu de temps une douceur extrême et une brillance étincelante à la carrosserie. Les salissures superficielles légères telles que la poussière, les empreintes digitales, etc. sont éliminées rapidement et sans laisser de traces. Recharge les revêtements céramiques existants. Laisse un effet déperlant. Convient également aux véhicules équipés d'un film.

Application sur carrosserie sèche et propre avec une microfibre.

		2				PROTECTION CARROSSERIE
		6				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02684000	750 ml	Pulvérisateur	6	0,90 kg	99 x 60 x 274	4 056554 007107

XTREME BRILLANT SHINE DETAILER

Pour un entretien rapide et ponctuel de la peinture. Nettoie délicatement et en profondeur les surfaces légèrement sales sans rayer. Cette cire apporte un brillant profond et une protection hydrophobe à la peinture de votre véhicule. Ravive les traitements de lavage existants et laisse un effet déperlant supplémentaire.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
02874000	750 ml	Pulvérisateur	6	0,84 kg	99 x 60 x 274

**DÉTACHE RÉSINE**

Élimine les fientes d'oiseaux et la résine d'arbre. Nettoie facilement et sans laisser de résidus. Pour la peinture, le verre, le chrome et le plastique.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
03903000	400 ml	Aérosol	6	0,45 kg	57 x 250

**RÉNOVATEUR CHROME ET ALU**

Pâte d'entretien contenant un agent abrasif pour éliminer la corrosion, les tâches et l'opacité sur le chrome, l'aluminium, le laiton, le cuivre et autres métaux non peints. Conserve et protège les zones traitées avec un film de protection invisible.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
03080000	75 ml	Tube	6	0,15 kg	63 x 39 x 147

**XTREME GEL RÉNOVATEUR DE PLASTIQUES EXTÉRIEURS NANOPRO**

Entretient les pièces en plastique non peintes de l'extérieur des véhicules, comme les pare-chocs et les enjoliveurs. Des nanoparticules infiniment petites pénètrent en profondeur dans les surfaces nervurées et texturées et offrent ainsi une protection durable et une longue conservation. Les surfaces traitées présentent de fait une coloration intense et une brillance profonde. Également idéal pour les pneus et les pièces en caoutchouc. Transparent, donc applicable sur toutes les couleurs.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
02101410	250 ml	Tube	6	0,25 kg	49 x 206





XTREME LIQUID WAX 1 HYBRID NPT (EFFET DE POLISSAGE 1 ; PROTECTION 9)

Cire liquide sans partie abrasive pour toutes les peintures neuves, en parfait état et déjà prétraitées avec un vernis. Brillance profonde réfléchissante, couleurs rayonnantes et une imperméabilisation longue durée grâce à la technologie innovante Hybrid NetProtection qui permet d'unifier les composants spéciaux anorganiques et organiques en une couche de protection durable et très brillante adaptée à tous les types de peintures. La surface séduit par son aspect lisse, sa brillance profonde et son remarquable effet déperlant. XTREME Liquid Wax 1 ne laisse aucune tache blanche tenace ni aucun défaut d'homogénéité quand par erreur des éléments plastiques entrent en contact avec le produit.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02011000	250 ml	Bouteille	6	0,28 kg	70 x 38 x 170	4 064700 201101



XTREME POLISH + WAX 3 HYBRID NPT (EFFET DE POLISSAGE 9 ; PROTECTION 3)

Polish manuel pour peintures mates, patinées et non entretenues. La poudre d'oxyde d'aluminium extrêmement fine supprime les légères rayures, élimine les couches de peinture patinées et lisse la peinture. Brillance profonde et réfléchissante, coloration intense et excellente conservation grâce à la technologie innovante Hybrid NetProtection. Grâce à la nouvelle technologie Hybrid NP, la peinture brille comme jamais auparavant et bénéficie en plus d'un remarquable effet déperlant. De plus, des substances spéciales organiques ont été associées à des composants anorganiques pour constituer une pellicule stable et résistante aux intempéries, laquelle met parfaitement en valeur la couleur de la peinture polie.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02021000	250 ml	Bouteille	6	0,28 kg	70 x 38 x 170	4 064700 202108



XTREME NETTOYANT POUR VITRES NANOPRO

XTREME nettoyeur pour vitres NanoPro est un produit de nettoyage extrêmement puissant adapté à toutes les surfaces en verre (intérieur comme extérieur). La nouvelle formule avec nanoparticules de ce nettoyeur pour vitres laisse un micro film invisible et assure ainsi une meilleure humidification du verre, par exemple en temps de pluie. Grâce à ce nettoyeur pour vitres les impuretés et les poussières s'évacuent rapidement et de manière homogène au contact de l'eau. Il reste ainsi nettement moins d'impuretés collées. Parfaitement adapté au nettoyage des vitres et miroirs de la maison.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02382410	500 ml	Pulvérisateur	6	0,58 kg	97 x 57 x 233	4 064700 238251



PRÉSENTOIR AVEC 25 LIQUIDES LAVE-GLACE

Liquide pour lave-glace hautement concentré 1:100. Adapté pour un fonctionnement estival. Avec seulement 25 ml de produit, on obtient 2,5 L de solution pour lave-glace. Élimine les insectes, l'huile, la suie, le silicone. Compatible avec les plastiques, ne provoque pas de fissures. Convient parfaitement aux phares LED et XENON de haute qualité. Peut être mélangé à l'eau du robinet grâce à l'effet anticalcaire.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
03711000	25 x 25 ml	Bouteille	25	0,40 kg	170 x 170 x 105	4 064700 371101

GUIDE DU NETTOYAGE EXTÉRIEUR EN 17 ÉTAPES



1

Préparation

- Retirez tous les tapis en caoutchouc du véhicule et du coffre
- Enlevez la roue de secours et les outils de la voiture
- Enlevez l'étiquette d'huile / antigel dans le compartiment moteur
- Recouvrez les pièces sensibles à l'humidité telles que le système d'allumage, la prise d'air le collecteur de filtre à air, l'alternateur, etc.

2

Moteur / compartiment moteur



607

ENGINE + COLD CLEANER

- Appliquez le spray sur le moteur et le compartiment moteur de l'arrière vers l'avant et de bas en haut
- Appliquez ensuite le spray à l'intérieur du capot de bas en haut
- Nettoyez la saleté tenace à l'aide d'une brosse douce (pour éviter les rayures)
- Laissez le produit agir sur les pièces qui ont été vaporisées jusqu'à ce que le nettoyage à haute pression soit terminé

3

Premier nettoyage à haute pression

Nous recommandons l'utilisation de l'équipement HP avec de l'eau chaude claire et sans ajout de produits chimiques.

- Vaporisez en profondeur le compartiment moteur et le capot sous tous les angles, en veillant toujours à ce que la lance soit maintenue à une distance suffisante.
- Utilisez un pistolet à air comprimé pour expulser l'excès d'eau des cavités et des raccords électriques.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR

L'ensemble de tous les nettoyants avec les mélanges réalisables est fourni dans l'affiche de nettoyage.



Conseil de professionnel

Vaporisez le SX90 sur les compartiments électriques avant le nettoyage.



4

Finition du moteur



205

PROFILINE PlasticCare

- Vaporisez uniformément le produit sur toutes les pièces du compartiment moteur
- Fermez le capot

5

Jantes (option 1) Encrassement normal



230

PROFILINE Rim Cleaner acid-free

- Vaporisez le produit uniformément et à faible distance sur les jantes froides.
- Laissez le produit agir sur les jantes jusqu'à ce que le deuxième nettoyage à haute pression soit effectué.
- Le produit devient rouge !
- Nettoyez la saleté tenace à l'aide d'une brosse douce

6

Avant de la voiture, Zones d'entrée et couvercle de réservoir



627

MULTISTAR

- Appliquez le produit sur l'avant de la voiture
- Vaporisez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur les charnières de porte, les bords de porte et les différentes zones d'entrée
- Retrouvez les endroits très sales à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce
- Fermez les portes
- Laissez agir le produit sur les pièces qui ont été traitées jusqu'au nettoyage à haute pression.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR



Conseil de professionnel

Pour les voitures plus anciennes, nous recommandons le SX90 comme protection contre la corrosion dans le compartiment moteur.



Conseil de professionnel

Les autocollants Art. No. 0327070980 sont disponibles pour étiqueter les pulvérisateurs.



GUIDE DU NETTOYAGE EXTÉRIEUR EN 17 ÉTAPES



NETTOYAGE EXTÉRIEUR

7 Deuxième nettoyage à haute pression

- Rincez soigneusement la voiture en commençant par l'avant. Ensuite, lavez les roues au jet d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ouvrez les portes, rincez les zones d'entrée, les charnières ainsi que les bords des portes
- Refermez les portes.



8 Surface rouillée



- Vaporisez les surfaces salis par la rouille et les poussières industrielles avec le décontaminant antirouille et antiferreux.
- Laissez agir pendant 5 minutes maximum et retravaillez manuellement les surfaces en fonction du niveau d'encrassement.


Important! Ne jamais vaporiser le produit sur des surfaces chaudes ou laisser sécher !



Conseil de professionnel

Pour les voitures avec des pièces en plastique non peintes, nous recommandons Fallout Cleaner sans acide.

9 Jantes (option 2)



- Appliquez uniformément le nettoyant acide sur les jantes (enlevez les enjoliveurs si nécessaire).
- Retravaillez les bords manuellement à l'aide d'une brosse.
- Commencez immédiatement le nettoyage à haute pression.



Travaillez les jantes une à la fois et rincez immédiatement.

10 Troisième nettoyage à haute pression

- Rincez soigneusement toute la voiture
- La voiture est maintenant prête à être lavée à l'extérieur.



NETTOYAGE EXTÉRIEUR


11 Lavage manuel (option 1)



- Lavez soigneusement la voiture de haut en bas à l'aide du shampoing et de l'éponge.
- Pour enlever les résidus de rouille ou d'insecte, l'argile bleue peut être utilisée. Le shampoing agit comme un lubrifiant dans ce cas.



12 Nettoyage moussant (option 2)



- Vaporisez la mousse à l'aide du pulvérisateur ou de la lance à mousse sur l'équipement HP (si disponible).
- La consistance de la mousse peut être contrôlée par la concentration de produit de nettoyage et le volume d'eau.
- Utilisez l'éponge de haut en bas pour laver la voiture.




Conseil de professionnel

Si une protection hydrophobe est nécessaire, appliquez une fine couche de PROFILE Spray&Seal sur la voiture shampooinée en utilisant le SprayBoy.

13 Dernier nettoyage à haute pression

- Ensuite, rincez soigneusement toute la voiture !



GUIDE DU NETTOYAGE EXTÉRIEUR EN 17 ÉTAPES




14

Séchage de la voiture

- Essuyez les grandes surfaces avec une raclette Flexiblade.
- Essuyez ensuite à l'aide de la microfibre de séchage.

Déplacez maintenant la voiture à l'aire de séchage.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR



15

Taches de goudron

- Mettez le spray anti goudron sur la voiture
- Laissez agir et essuyez avec un chiffon à lustrer.



304
PROFILE Tar Remover



16

Résidus de sève d'arbre

- Recouvrez complètement les résidus de sève d'arbre avec un pulvérisateur.
- Essuyez avec un chiffon.
- Répétez l'opération si nécessaire.



390
Tree Sap Remover



Conseil de professionnel

Pour éliminer les résidus tenaces après l'élimination du goudron ou de la sève d'arbre, il est recommandé d'utiliser l'argile bleue ou le disque de décontamination avec la machine.

17

Entretien du plastique extérieur

- Appliquez la protection plastique sur les pièces non peintes et répartir uniformément.



210
PROFILE Plastic Protectant Exterior







INTÉRIEUR

SONAX a développé une gamme très complète de produits pour l'intérieur des voitures. Du nettoyant pour pare-brise à la lotion de nettoyage pour les cuirs, vous retrouverez tout ce qu'il faut pour nettoyer votre véhicule. Pour assurer une vision parfaite à travers les vitres de la voiture, SONAX propose d'excellents produits lave-glace, les meilleurs sur le marché.

» VITRE

» PLASTIQUE

» CUIR

» TEXTILE

COLLECTION CENTRE AUTO



XTREME NETTOYANT TISSU ET DÉSODORISANT INTÉRIEUR

XTREME Nettoyant d'intérieur a été spécialement mis au point pour l'hygiène des voitures et de la maison. La formule performante offre une hygiène en profondeur et neutralise les odeurs désagréables. Même les taches tenaces sur les revêtements intérieurs, les tissus de sièges et le ciel de toit sont éliminées en douceur, mais efficacement. Parallèlement, le désodorisant contenu dans le produit élimine rapidement et pour longtemps la fumée de cigarette, les odeurs d'animaux et autres odeurs gênantes. Pour une fraîcheur propre dans la voiture et à la maison.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02212410	500 ml	Pulvérisateur	6	0,6 kg	97 x 57 x 233	4 064700 221291



XTREME NETTOYANT COCKPIT INTÉRIEUR

Pour le nettoyage et l'entretien de toutes les surfaces en plastique dans l'habitacle d'un véhicule. Imperméabilise les surfaces mates et texturées et permet ainsi d'obtenir la structure fine des tableaux de bord modernes à nervures fines. Produit spécialement adapté pour les plastiques au toucher souple. Empêche de manière fiable les charges électrostatiques, résiste à la poussière et protège contre la réapparition des salissures. L'aspect initialement mat du tableau de bord est conservé et les reflets gênants sur le pare-brise sont évités. Laisse un parfum agréable et frais. Ne contient ni silicone ni solvant.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02832410	500 ml	Pulvérisateur	6	0,6 kg	97 x 57 x 233	4 064700 283299



NETTOYANT DU CUIR

Lotion pour le nettoyage doux et le soin des garnitures intérieures de voiture, des cuirs de moto et tout autre cuir lisse. Ravive les couleurs et restaure l'odeur du cuir naturel. Élimine sans effort la saleté, l'huile et la graisse. Rend le cuir particulièrement souple et empêche la matière de se fissurer. Les cires de silicone et la cire d'abeille confèrent au cuir une excellente protection longue durée et un effet hydrophobe.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02911410	250 ml	Bouteille	6	0,3 kg	70 x 38 x 170	4 064700 291140



PURIFICATEUR D'AIR ANTIBACTÉRIEN T-DISPLAY

La climatisation du véhicule est un terrain fertile pour les odeurs de mois. Le nettoyant antibactérien T-display nettoie rapidement et simplement la climatisation, les systèmes d'aération et l'évaporateur, élimine les odeurs désagréables et laisse un parfum frais dans l'habitacle. Application particulièrement rapide et simple: en 15 minutes seulement et sans effort, le véhicule est à nouveau opérationnel.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
03231000	100 ml	Aérosol	12	0,13 kg	53 x 135	4 056554 004045

XTREME NETTOYANT POUR VITRES NANOPRO

XTREME nettoyeur pour vitres NanoPro est un produit de nettoyage extrêmement puissant adapté à toutes les surfaces en verre (intérieur comme extérieur). La nouvelle formule avec nanoparticules de ce nettoyeur pour vitres laisse un micro film invisible et assure ainsi une meilleure humidification du verre, par exemple en temps de pluie. Grâce à ce nettoyeur pour vitres les impuretés et les poussières s'évacuent rapidement et de manière homogène au contact de l'eau. Il reste ainsi nettement moins d'impuretés collées. Parfaitement adapté au nettoyage des vitres et miroirs de la maison.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
02382410	500 ml	Pulvérisateur	6	0,58 kg	97 x 57 x 233



GUIDE DU NETTOYAGE INTÉRIEUR EN 10 ÉTAPES

NETTOYAGE INTÉRIEUR


2 Pré-nettoyage




- Enlevez les salissures non adhérentes à l'aide d'un aspirateur
- Vaporiser les zones souillées (les pédales, les rayures de sièges avec le nettoyeur multi usage (627).
- Utilisez ensuite le PowerAir Clean (rempli d'eau uniquement) pour le nettoyage à haute pression.
- Soufflez les grilles d'aération, les compartiments et les plateaux avec de l'air sec.



3 Revêtement du toit



- Vaporisez le ciel de toit et le pare-soleil avec une petite quantité de nettoyeur intérieur.
- Essuyez avec un chiffon en microfibre humide ultrafin.
- Traitez les taches tenaces avec Prepare



Conseil de professionnel

Pour les salissures plus importantes sur le pare-soleil et les garnitures de portières, vous pouvez utiliser le nettoyeur multi usage mousse PROFILINE APC.

4 Tableau de bord



- Appliquez le produit directement sur le chiffon d'entretien et frottez les pièces en plastique.
- Laissez sécher.



Conseil de professionnel

Dépoussiérez soigneusement les interrupteurs et les différents boutons à l'aide d'une brosse souple.




Attention !
Pour les surfaces sensibles telles que les affichages du système de navigation, respectez les instructions d'entretien du fabricant.

GUIDE DU NETTOYAGE INTÉRIEUR EN 10 ÉTAPES

NETTOYAGE INTÉRIEUR

5 Sièges et tapis



- Enlevez d'abord les poils d'animaux à l'aide de la brosse spéciale.
- En commençant du côté du conducteur, vaporiser le nettoyant d'intérieur ou MultiStar sur toute la surface du siège et frottez avec la brosse appropriée.
- Essuyez ensuite avec un chiffon en microfibre humide ultrafin.
- Les taches tenaces sont éliminées au préalable à l'aide de Profile Prepare.
- Rincez le textile sale à plusieurs reprises à l'eau tiède




Conseil de professionnel



Il est également possible d'utiliser un équipement d'extraction par pulvérisation pour nettoyer les sièges et les tapis.

6 Cuir



- Vaporisez la mousse nettoyante pour cuir (281) sur la brosse textile et cuir puis frottez sur toute la surface des sièges.
- Essuyez ensuite à fond avec un chiffon en microfibre humide ultrafin.
- Rincez le textile sale à plusieurs reprises à l'eau tiède.
- Ensuite, mettez une fine couche de protection cuir (282) sur les sièges à l'aide du gant d'application.



Attention !
Pour les combinaisons de cuir et d'Alcantara, la surface d'Alcantara est nettoyée comme une surface textile.

Ne pas oublier !
Les volants peuvent souvent être très sales.


Conseil de professionnel



Pour une légère salissure sur le cuir la mousse de soin est suffisante.

NETTOYAGE INTÉRIEUR

7 Garnitures de porte



- Appliquez le nettoyant intérieur (321) ou le nettoyant multi usage (627) sur les garnitures de porte, utilisez une brosse si besoin
- Frottez avec un chiffon en microfibre humide ultrafin.
- Les salissures tenaces sur les textiles peuvent être éliminées à l'aide du Prepare.




Ne pas oublier !
Pressez le chiffon en microfibres à intervalles réguliers pour éliminer les impuretés dissoutes.

Conseil de professionnel



L'éponge anti saleté est utile pour éliminer les traces sombres des pièces en plastique clair.

8 Entretien plastique intérieur



- Pour entretenir et rafraîchir toutes les pièces en plastique, vaporisez Plastic Care sur un chiffon d'entretien et appliquez uniformément.
- Le niveau de brillance désiré peut être réglé par le niveau de mélange.




Attention !
Beaucoup de voitures d'aujourd'hui sont équipées de plastique mat et finement texturé. Pour les nettoyer et conserver l'effet mat désiré, nous recommandons l'utilisation du Plastic Cleaner Interior.



GUIDE DU NETTOYAGE INTÉRIEUR EN 10 ÉTAPES

NETTOYAGE INTÉRIEUR

9 Vitres et miroirs



- Pour des salissures normales utilisez un nettoyant pour vitres. Le nettoyant multi usage APC élimine les taches tenaces, en particulier à l'intérieur du pare-brise.
- Vaporisez le produit sur une éponge anti insecte et nettoyez la vitre.
- Essuyez avec un chiffon adapté aux vitres jusqu'à séchage complet.



Conseil de professionnel

Ouvrez un peu les vitres de la porte pour nettoyer la partie supérieure.

10 Rafraîchir l'intérieur



- Afin d'éliminer les mauvaises odeurs dans la voiture, vaporisez un produit adapté sur toute la surface des sièges et des tapis une fois ceux-ci nettoyés.



Conseil de professionnel

Si le propriétaire de la voiture est un fumeur ou pour d'autres odeurs très désagréables, un traitement à l'ozone est recommandé.




SONAX CHARIOT D'ATELIER **SUR COMMANDE**

Chariot d'atelier stable et de haute qualité sur roues
Devis sur demande.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
05005000	1 pc	Carton	1	72 kg	900 X 500 X 890	4 064700 015067





PREMIUM CLASS

Chaque passionné cherche le meilleur produit pour sa voiture. SONAX a développé une gamme PREMIUM Class pour répondre aux exigences des amateurs et passionnés.

» CIRE

» NETTOYANT CUIR

» ENTRETIEN DU CUIR

» POLISH

PREMIUM CLASS



PREMIUM CLASS NETTOYANT CUIR

Nettoyant efficace pour tous les cuirs lisses. Fonctionne particulièrement rapidement et intensivement avec une protection maximale des matériaux. Élimine même les saletés tenaces telles que les taches de graisse et l'abrasion des jeans sans lessiver ni attaquer le cuir. Avec producteur de mousse pour une utilisation particulièrement simple et facile à doser. Convient à tous les cuirs lisses, y compris les surfaces en cuir perforé et aux sièges chauffants. Ne peut pas être utilisé avec l'aniline, le nubuck, le daim.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02811410	250 ml	Pulvérisateur	6	0,33 kg	48 x 235	4 064700 281141



PREMIUM CLASS ENTRETIEN DU CUIR

Le soin intensif pour tous les cuirs lisses. Émulsion riche en humidité avec un effet profond pour une sensation de surface souple et douce. Redonne au cuir sa brillance originale et subtile, sa couleur intense et sa douceur naturelle. Les agents hydratants nourrissent le cuir, maintiennent sa respirabilité et augmentent sa durée de vie. Les filtres UV contenus protègent le cuir contre la décoloration de la couleur en plein soleil. Les additifs anti-craquements assurent un siège confortable sans paraître glissants. En ajoutant des antioxydants, la détérioration naturelle du cuir due au vieillissement est stoppée. La surface traitée a un effet hydrophobe et forme une barrière protectrice contre la saleté, l'eau, les boissons, etc. Convient à tous les cuirs lisses, y compris les surfaces en cuir perforé et aux sièges chauffants. Ne peut pas être utilisé avec l'aniline, le nubuck, le daim.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02821410	250 ml	Bouteille	6	0,29 kg	97 x 57 x 233	4 064700 282141

PREMIUM CLASS SACOCHE CUIR

Nettoyage efficace et soin intensif pour tous les cuirs lisses. Élimine en profondeur et en douceur même les saletés tenaces sans lessiver ni attaquer le cuir. Ramène la souplesse naturelle et l'éclat subtil d'origine du cuir. Fournit de l'humidité au cuir et offre une protection à long terme contre les salissures et les rayons UV nocifs. Kit complet pour un nettoyage et un entretien du cuir. Sac SONAX refermable de haute qualité composé de :

- 2 x nettoyant pour cuir PREMIUM CLASS (250 ml)
- 1 x brosse pour textile + cuir, 1 chiffon en microfibre
- 1 x crème de soin pour cuir PREMIUM CLASS (250 ml)
- 1 x Gant applicateur en microfibre



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02819410	3 x 250 ml	Sacoche	4	1,61 kg	217 x 81 x 295	4 064700 281943

PREMIUM CLASS CIRE 100% DE CARNAUBA

Cire dure pour toutes les peintures neuves et soigneusement nettoyées. Ne contient pas d'abrasifs. Composée à 100% de cire de carnauba «Grade One» non blanchie et écologiquement certifiée. Grâce à sa structure moléculaire, elle offre une protection maximale contre les UV et empêche ainsi la peinture de se décolorer prématurément. La couleur reste brillante plus longtemps, la peinture bénéficie d'une protection durable.

Des huiles nourrissantes de haute qualité facilitent l'application. La peinture traitée devient extrêmement lisse et donc mieux protégée contre la saleté tenace des insectes.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02112000	200 ml	Pot avec applicateur & microfibre	4	0,42 kg	102 x 102 x 172	4 064700 211209



PREMIUM CLASS SET DE POLISSAGE SAPHIR

Technologie de polissage haut de gamme basée sur le nano-saphir pour tous les types et conditions de peinture. Le polish élimine complètement les rayures les plus fines, enlève les couches de peinture altérées et rafraîchit autant que possible les couleurs mates. Le résultat produit une finition laquée parfaite et une brillance très uniforme et profonde qui dure même après de nombreux lavages, car la peinture a été lissée de manière optimale.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02009410	250 ml	Bouteille avec Pad & microfibre	4	0,54 kg	102 x 102 x 262	4 064700 200944







VELO

Qu'il s'agisse de vélo de montagne ou de ville, de course, de trekking ou de vélo électrique - toute personne souhaitant un plaisir de conduite vraiment durable prête attention aux soins et à l'entretien régulier. La gamme SONAX BIKE simplifie les soins et prolonge la durée de vie du vélo sans trop d'effort.

» NETTOYAGE

» PROTECTION

» LUBRIFICATION

VELO



NETTOYANT

Ce nettoyant puissant élimine soigneusement et particulièrement les pollutions les plus persistantes sur tout le vélo. Convient pour le nettoyage de la chaîne. Compatible avec tous les matériaux tels que les surfaces en carbone et en matière plastique, l'aluminium, les vernis mats, etc. Convient pour les vélos électriques.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
08524000	750 ml	Pulvérisateur	6	0,90 kg	99 x 60 x 277	4 064700 852402



CIRE DE PROTECTION

Protège les pièces peintes et les pièces métalliques de manière permanente ainsi que le carbone du vélo contre les influences climatiques. Crée une couche protectrice brillante sur la surface. Réduit l'adhérence de la poussière et de la saleté. Convient aux vélos électriques.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
08332000	300 ml	Aérosol	6	0,32 kg	57 x 210	4 064700 833203




HUILE SPECIALE

Huile d'entretien à base d'huile naturelle. Lubrifie les composants mobiles tels que les joints de changement de vitesse, les freins, les fourches de suspension, les dérailleurs etc ... Offre une protection optimale contre l'usure et la corrosion. Effet de fluage et d'adhérence élevé. Convient aux vélos électriques.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
08575410	50 ml	Bouteille	12	0,63 kg	46 x 25 x 100	4 064700 857544



HUILE POUR CHAÎNE

L'huile de haute qualité lubrifie et entretient les chaînes de vélo fortement sollicitées. Les frictions sont réduites. Protège durablement contre l'usure et la corrosion. Effet de fluage et d'adhésion élevé. Repousse l'eau, la poussière et la saleté.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
08635410	50 ml	Bouteille	12	0,62 kg	46 x 25 x 100	4 064700 863545

LUBRIFIANT CHAÎNE VÉLO ÉLECTRIQUE

Lubrifie et protège durablement les chaînes et les contacts électroniques des vélos électriques fortement sollicités. Haute protection contre l'usure, bonne adhérence. Empêche la formation de corrosion et de courants de fuite.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
08721000	100 ml	Aérosol	6	0,14 kg	65 x 50 x 126

**LUBRIFIANT CHAÎNE VÉLO**

Nettoie, protège et lubrifie durablement les chaînes de vélo ainsi que les pignons et les anneaux de chaîne. Assure le bon fonctionnement de toutes les pièces mobiles. Effet de fluage et d'adhésion élevé. Réduit l'usure, déplace l'eau et protège contre la corrosion.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
08762000	300 ml	Aérosol	6	0,33 kg	57 x 199



TOUTE L'EXPERTISE AUTOMOBILE AU SERVICE DU VÉLO !

SONAX®
MADE IN GERMANY





ENTRETIEN AUTOMOBILE PROFESSIONNEL

SONAX PROFILINE propose des produits spéciaux pour la revalorisation professionnelle des véhicules répondant aux attentes élevées de ce service. Il existe une gamme particulière de produits pour le polissage des surfaces laquées qui a été spécialement conçue pour garantir une utilisation facile et un état optimal de la laque, ce qui garantit des résultats de polissage parfaits sans hologrammes.

» NETTOYAGE EXTÉRIEUR

» NETTOYAGE & ENTRETIEN INTÉRIEUR

COLLECTION PROFESSIONNELLE



PROFILINE NETTOYANT JANTES RED MAX (PRÊT À L'EMPLOI)

Puissant nettoyeur professionnel pour jantes et décontaminant ferreux avec changement de couleur. Action extrêmement rapide, même en cas d'encrassement intensif des jantes par la poussière de frein. Produit deux en un en décontaminant aussi les bas de caisse.

- PH neutre pour la peau.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02315050	5 l	Bidon	1	5,2 kg	195 x 145 x 280	4 064700 515123



NETTOYANT JANTES RED MAX (PRÊT A L'EMPLOI)

SUR COMMANDE

Puissant nettoyeur professionnel pour jantes et décontaminant ferreux avec changement de couleur. Action extrêmement rapide, même en cas d'encrassement intensif des jantes par la poussière de frein. Produit deux en un en décontaminant aussi les bas de caisse.

- PH neutre pour la peau.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02317050	25 l	Bidon	1	28,20 Kg	290 x 250 x 450	4 064700 515130



NETTOYANT JANTES RED MAX (PRÊT A L'EMPLOI)

SUR COMMANDE

Puissant nettoyeur professionnel pour jantes et décontaminant ferreux avec changement de couleur. Action extrêmement rapide, même en cas d'encrassement intensif des jantes par la poussière de frein. Produit deux en un en décontaminant aussi les bas de caisse.

- PH neutre pour la peau.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02319050	200 l	Baril	1		572 x 950	4 064700 515147



NETTOYANT JANTES LIMIT SANS ACIDE (CONCENTRÉ) DILUTION 1:1 À 1:20

Nettoyant spécial sans acide, à forte teneur en mousse, pour les systèmes de mousse de jante. Grâce à sa longue durée de vie, il nettoie intensivement et en douceur toutes les jantes en alliage léger et en acier ainsi que les enjoliveurs. Enlève de manière fiable les saletés tenaces.

Sans NTA ni phosphate, à séparation rapide et sans séparateur.

- Dilution de 1:1 à 1:20 (1 litre de produit pour 1 litre d'eau à 1 litre de produit pour 20 litres d'eau)

- Valeur pH 11,5.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
06236000	10 l	Bidon	1	11,31 kg	282 x 150 x 329	4 064700 512818

PROFILINE NETTOYANT JANTES ACIDE (CONCENTRÉ) DILUTION 1:1 À 1:20

Nettoyant acide très efficace pour éliminer rapidement et efficacement les saletés tenaces telles que la poussière de frein brûlée et autres saletés de la route sur les jantes en acier et en aluminium. Supprime le jaunissement des jantes et des enjoliveurs dû à l'utilisation en hiver. Inodore.

- Compatible avec les plastiques.
- Dilution de 1:1 à 1:10 (1 litre de produit pour 1 à 1 litre de produit pour 10 litres d'eau)

ATTENTION : Ne convient pas aux jantes en aluminium poli, aux jantes chromées, aux jantes en magnésium ou en acier inoxydable.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTO PRO 2 - IK MULTI PRO 12 Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
06516000	10 l	Bidon	1	11,31 Kg	282 x 150 x 329	4 064700 512412

**NETTOYANT JANTES ACIDE (CONCENTRÉ) SUR COMMANDE**

Nettoyant acide très efficace pour éliminer rapidement et efficacement les saletés tenaces telles que la poussière de frein brûlée et autres saletés de la route sur les jantes en acier et en aluminium. Supprime le jaunissement des jantes et des enjoliveurs dû à l'utilisation en hiver. Inodore.

- Compatible avec les plastiques.
- Dilution de 1:1 à 1:10 (1 litre de produit pour 1 à 1 litre de produit pour 10 litres d'eau)

ATTENTION : Ne convient pas aux jantes en aluminium poli, aux jantes chromées, aux jantes en magnésium ou en acier inoxydable.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
06517050	25 l	Bidon	1	28,20 Kg	290 x 250 x 450	4 064700 514713

**NETTOYANT JANTES ACIDE (CONCENTRÉ) SUR COMMANDE**

Nettoyant acide très efficace pour éliminer rapidement et efficacement les saletés tenaces telles que la poussière de frein brûlée et autres saletés de la route sur les jantes en acier et en aluminium. Supprime le jaunissement des jantes et des enjoliveurs dû à l'utilisation en hiver. Inodore.

- Compatible avec les plastiques.
- Dilution de 1:1 à 1:10 (1 litre de produit pour 1 à 1 litre de produit pour 10 litres d'eau)

ATTENTION : Ne convient pas aux jantes en aluminium poli, aux jantes chromées, aux jantes en magnésium ou en acier inoxydable.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
06519000	200 l	Baril	1		572 x 950	4 064700 514680

**NETTOYANT JANTES LIMIT SANS ACIDE (CONCENTRÉ) DILUTION 1:1 À 1:20**
SUR COMMANDE

Nettoyant spécial sans acide, à forte teneur en mousse, pour les systèmes de mousse de jantes. Grâce à sa longue durée de vie, il nettoie intensivement et en douceur toutes les jantes en alliage léger et en acier ainsi que les enjoliveurs. Enlève de manière fiable les saletés tenaces. Sans NTA ni phosphate, à séparation rapide et sans séparateur.

- Dilution de 1:1 à 1:10 (1 litre de produit pour 1 à 1 litre de produit pour 10 litres d'eau)
- Valeur PH 11,5.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTO PRO 2 - IK MULTI PRO 12 Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
06237050	25 l	Bidon	1	28,20 kg	290 x 250 x 450	4 064700 512665



PROFILINE ÉCLAT POUR LES PNEUS

Ce produit brillant pour pneus permet de conserver la souplesse du caoutchouc tout en le protégeant de l'usure. Il permet également de rafraîchir la couleur avec un pouvoir lustrant autobrillant.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02355000	5 l	Bidon	1	5,48 kg	164 x 194 x 216	4 064700 515406



PROFILINE NETTOYANT GOUDRON

Nettoyant Goudron dissout délicatement et en profondeur les taches de goudron et d'huile sur la peinture et le chrome ainsi que les diverses taches tenaces comme les restes d'autocollant.

Le nettoyant goudron est applicable même sur les projections du dessous de caisse, qui sont rapidement et entièrement éliminées.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTIOIPRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
03045050	5 l	Bidon	1	5,48 kg	164 x 194 x 216	4 064700 515437



PROFILINE PLASTIC CAR INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR ***SUR COMMANDE***

Le produit Plastic Care est idéal pour l'entretien des plastiques intérieurs ou extérieurs du véhicule. Il permet de raviver les couleurs et apporte une brillance à la surface traitée.

Ce produit élimine également les taches et les éraflures. Il offre une conservation optimale.

A appliquer directement après le lavage.

Sans solvant.

Selon le degré de brillant souhaité, diluer jusqu'à 1:3 avec de l'eau.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Réf : 02054050

Réf : 02055000



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
02054050	1 l	Pulvérisateur	6	1,17 k g	95 x 84 x 308	4064700205406
02055000	5 l	Bidon	1	5,22 k g	195 x 145 x 280	4064700513891
02057050	25 l	Bidon	1	25 k g	290 x 450 x 250	4064700512399
02058000	60 l	Baril	1	69,12 kg	394 x 625	4064700515659



PROFILINE POLYMER-NETSHIELD

Protège la carrosserie efficacement jusqu'à 6 mois grâce à la technologie Net-Protection. Ce produit apporte une coloration intense et un excellent effet déperlant. Réduit considérablement l'adhérence de la poussière, des salissures et des insectes et facilite les lavages pendant environ 6 mois. L'aérosol facilite l'application. Protection longue durée pour tous les types de peinture.

3	PROTECTION CARROSSERIE
3	DEGRÉS DE BRILLANCE



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02233000	340 ml	Aérosol	6	0,43 kg	60 x 242	4 064700 223301

**NETTOYANT INSECTE CONCENTRÉ 1:20 À 1:200 SUR COMMANDE**

Produit de pré-lavage concentré à forte alcalinité. Élimine rapidement et en ménageant le matériel, les restes d'insectes écrasés du verre, des peintures et surfaces en matière plastique.

Avec un parfum frais et fleuri. Exempt d'agents complexant NTA. pH de 13,5

• Dilution de 1:20 à 1: 200 (1 litre de produit pour 20 litres d'eau à 1 litre de produit pour 200 litres d'eau)

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Réf : 06246000



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
06246000	10 l	Bidon	1	11, 31 Kg	282 x 150 x 329	4064700512825
06247050	25 l	Bidon	1	28,20 Kg	290 x 250 x 450	4064700513853
06248000	60 l	Baril	1	69,12 kg	394 x 625	4064700512955

PROFILINE MULTISTAR SUR COMMANDE

Nettoyant universel multi surface Multistar sans acide nitrilotriacétique (NTA), pour le nettoyage des véhicules automobiles. La combinaison de tensioactifs micro-actifs assure un pouvoir nettoyant maximal avec une compatibilité élevée sur les matériaux. Pour tous les travaux de nettoyage à l'intérieur (plastique, textile) et à l'extérieur (carrosserie, moteur, plastique, nettoyant insectes) du véhicule. Grâce à sa concentration et à son taux de dilution,

le Multistar devient un produit très économique.

En fonction de la surface et du degré de saleté,

vous pouvez diluer le produit de 1:5 à 1:50

(1 litre de produit pour 5 litres d'eau à

1 litre de produit pour 50 litres d'eau).



Réf : 06273410

Bouteille d'un litre concentré

Reste de la gamme en bidon concentré

Réf : 06273410

Réf : 06276000



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
06273410	1 l	Bouteille	6	1,18 kg	95 x 84 x 308	4064700627345
06276000	10 l	Bidon	1	10 kg	282 x 150 x 329	4064700513839
06277050	25 l	Bidon	1	28,7 kg	290 x 250 x 450	4064700514188
06278000	60 l	Baril	1	69,12 kg	394 x 625	4064700511859
06279000	200 l	Baril	1	227,8 kg	572 x 950	4064700512276





XTREME LAVE-GLACE CONCENTRÉ 1:100

Concentré de nettoyage très efficace pour le lave-glacé avec un parfum frais.

Des agents de surface spéciaux très efficaces permettent d'améliorer considérablement la vitesse de nettoyage. Les pellicules d'huile, de suie, de silicone et autres saletés routières ainsi que les insectes sont éliminés plus rapidement et complètement.

Compatible avec la peinture, le caoutchouc et les plastiques. Ne provoque pas de fissures de contrainte et de taches aveugles sur les lentilles des phares. Convient également pour les phares LED et XENON de haute qualité et les lentilles en plastique à l'aspect de verre transparent.

Avec de la glycérine et un effet anticalcaire.

Extrêmement économique : 250 ml donnent 25 l de liquide de nettoyage.

Notice en Anglais

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02711410	250 ml	Bouteille	6	0,32 kg	50 x 210	4 064700 271142

LAVE-GLACE CONCENTRÉ 1:10 ÉTÉ **SUR COMMANDE**

Concentré de nettoyage pour le pare-brise et le lave-phares en été. Élimine les taches d'insectes, d'huile et de silicone. Ce produit assure une vue claire sans traces ni traînées en quelques secondes. Il convient pour la peinture, le caoutchouc et le plastique.

Ce nettoyant ne cause aucune fissure et aucune tâche sur les verres diffusants fragiles des phares. Grâce à son effet anticalcaire, il peut être mélangé à n'importe quelle dureté d'eau.

Convient également pour les buses à éventail.

- Dilution 1:10 (1 litre de produit pour 10 litres d'eau).

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Réf : 02607050

Réf : 02608000



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
02607050	25 l	Bidon	1	29,51 kg	290 x 250 x 450	4064700515802
02608000	60 l	Baril	1	70,6 kg	394 x 625	4064700515819

NETTOYANT POUR VITRE

Nettoyant pour vitres à usage professionnel. Élimine de manière fiable les insectes, l'huile, le silicone, les résidus d'échappement et les résidus de nicotine de toutes les surfaces vitrées intérieures et extérieures. Sèche rapidement et sans traces grâce à l'utilisation d'une eau spécialement adoucie. Vaporisez le produit à l'aide d'un pulvérisateur sur les surfaces à nettoyer ou bien directement sur un chiffon de finition pour verre SONAX et répartissez-le puis frottez pour sécher.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
03356000	10 l	Bidon	1	10,3 Kg	282 x 150 x 329	4 064700 513709

SHAMPOING AUTO CONCENTRÉ **SUR COMMANDE**

Le Shampoing concentré pénètre et dissout les salissures sans attaquer la couche de protection de cire de conservation sur la peinture.

Ce Shampoing pour véhicule permet le nettoyage de toutes les surfaces peintes, en caoutchouc, en plastique, en vinyle et en verre.

Il permet d'entretenir la peinture grâce à des tensioactifs particulièrement doux.

Sans phosphate et au pH neutre. Testé dermatologiquement.

- Dilution 1:200 (1 litre de produit pour 200 litres d'eau)



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
03145000	5 l	Bidon	1	5,65 kg	195 x 145 x 280	4 064700 515390
05227050	25 l	Bidon	1	28,07 kg	290 x 250 x 450	4064700514065
03149050	200 l	Baril	1	230 kg	572 x 950	



PROFILINE TRAITEMENT CERAMIQUE POUR OPTIQUE

Produit permettant de protéger les phares contre les effets de la lumière et des UV ! Le revêtement à base de carbure de silicium résiste aux intempéries, aux lavages du véhicule et il empêche le blanchiment des phares causés par les rayons UV du soleil. Effet protecteur des optiques validé par l'organisme OSRAM.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02765410	50 ml	Sachet	6	0,91 kg	71 x 53 x 126	4 064700 276543



PROFILINE ACTIFOAM **SUR COMMANDE**

Mousse nettoyante active pour le lavage mécanique des véhicules. Utilisable en mousse de prélavage ou comme shampoing moussant dans les machines de lavage, les canons à mousse ou les pulvérisateurs manuels.

La mousse active élimine les saletés même celles incrustées en profondeur et dissout les résidus organiques pour faciliter la phase de prélavage ou de lavage. Agréablement parfumé, avec son pH neutre il est compatible avec l'ensemble des matériaux de la voiture. Sans phosphate avec un agent moussant puissant.

- Dilution 1:10 (1 litre de produit pour 10 litres d'eau)

5 à 10 ml de produit par véhicule

Réf : 06183000

Bouteille d'un litre concentré

Reste de la gamme en bidon concentré

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54

Réf : 06185000

Réf : 06183000



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
06183000	1 l	Bouteille	6	1,1 kg	84 x 284	4064700618305
06185000	5 l	Bidon	1	5,48 Kg	164 x 194 x 216	4064700618503
06186000	10 l	Bidon	1	10,9 kg	282 x 150 x 337	4064700514591
06187050	25 l	Bidon	1	27,28 kg	290 x 250 x 450	4064700514164
06188000	60 l	Baril	1	65,38 kg	394 x 625	4064700514607





PROFILINE PROTECTION CÉRAMIQUE EN SPRAY DURÉE 4 MOIS

Agent de protection avec la technologie Si-Carbone. A utiliser avec un pulvérisateur. Soin idéal pour les peintures traitées avec une céramique.

Intensifie les couleurs et protège la peinture contre le ternissement dû aux influences environnementales pendant une période pouvant aller jusqu'à 4 mois. Effet déperlant exceptionnel et aspect doux et lisse de la surface.

		3				PROTECTION CARROSSERIE
		4				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02575000	5 l	Bidon	1	5,64 Kg	195 x 145 x 280	4 064700 515741



PROFILINE BRILLANCE CÉRAMIQUE EN SPRAY DURÉE 2 MOIS

Agent brillant avec la technologie Si-Carbone. A utiliser avec un pulvérisateur.

Simple et rapide d'utilisation. Produit en peu de temps une douceur extrême et une brillance étincelante de la carrosserie. Les salissures superficielles légères telles que la poussière, les empreintes digitales, etc. sont éliminées rapidement et sans laisser de traces. Recharge les revêtements céramiques existants. Laisse un effet déperlant. Convient également aux véhicules équipés d'un film.

		2				PROTECTION CARROSSERIE
		6				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02685000	5 l	Bidon	1	5,64 Kg	195 x 145 x 280	4 064700 515758



PROFILINE SPRAY & SEAL

Spray & Seal est une protection hydrofuge composée de polymères facilitant l'évacuation de l'eau et de la poussière, très simple à utiliser pour les carrosseries, mais aussi les plastiques et les chromes.

Il est idéal pour entretenir un véhicule déjà protégé afin de rafraîchir l'effet hydrofuge et déperlant. L'ensemble d'un véhicule peut-être protégé en quelques minutes ! De plus, cette protection ainsi que l'effet hydrofuge du Spray & Seal a une durée d'environ deux mois.

		1				PROTECTION CARROSSERIE
		3				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02435000	5 l	Bidon	1	5,48 Kg	164 x 194 x 216	4 064700 515420



PROFILINE PERFECT FINISH 4/6

PROFILINE Perfect Finish est un polish spécialement mis au point pour la finition d'un polissage. Idéalement appliqué après l'utilisation d'un polish à forte abrasivité. Ce produit permet d'éliminer les micros-rayures causées par le ponçage tels que les inclusions de poussière ou les copeaux afin d'avoir une finition parfaite. Il rend la peinture brillante et laisse également un super effet miroir ! Comme une grande partie des polish SONAX, le Perfect Finish ne dégage pas de poussière grâce à la technologie innovante Low-Dust. Les nano-agents spéciaux de ponçage permettent une élimination correcte des rayures pour une brillance optimale sans hologramme ou coup de lustrage de peinture. Supprime les traces de ponçage jusqu'à P2000.

		4				DEGRÉS D'ABRASIVITÉ
		6				DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02243000	1 l	Bouteille	6	1 kg	84 x 268	4 064700 224308

PROFILE CUT & FINISH 5/5

PROFILE Cut & Finish est un polish innovant appelé OneStep (2 en 1). En effet ce polish est très abrasif (5/6) ce qui permet de réaliser un polissage intense afin d'éliminer rapidement les micro-rayures importantes ainsi que différents défauts. Le Cut & Finish permet également de laisser une finition exceptionnelle avec une brillance élevée. Il est utilisable sur une longue durée avec une fonction d'essuyage exceptionnelle. Il bénéficie, comme grand nombre des produits SONAX de la technologie anti-poussières ; il ne laisse pas de poussières et résidus lors de son utilisation.

Ne contient pas de silicone. **Supprime les traces de ponçage jusqu'à P1500.**

5	DEGRÉS D'ABRASIVITÉ
5	DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02253000	1 l	Bouteille	6	1 kg	84 x 268	4 064700 225305



PROFILE POLISH CUTMAX

Le Polish CutMax de la gamme PROFILE est une pâte (polish) très abrasive qui élimine les rayures et les inclusions sur les peintures neuves ou anciennes. Le CutMax peut rattraper les traces de ponçage de papier de verre P1000. Afin d'assurer une finition parfaite de votre véhicule, il faudra utiliser par la suite le polish de finition Perfect Finish (réf : 02241410), c'est aujourd'hui le combo le plus utilisé dans le secteur du detailing. Le CutMax ne dégage que peu de poussière grâce à la technologie innovante Low-Dust mise au point par les experts de la marque allemande.

6	DEGRÉS D'ABRASIVITÉ
4	DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02463000	1 l	Bouteille	6	1 kg	84 x 268	4 064700 246300



PROFILE ULTIMATE CUT 6/3

SONAX Profile Ultimate Cut est le polish le plus abrasif de la gamme grâce à de l'oxyde d'aluminium. De plus, le polissage à une action extrêmement rapide qui permet d'éliminer les rayures les plus profondes et les marques de ponçage P1000. L'Ultimate Cut génère peu de poussière lors de son utilisation. Il est idéal pour le gelcoat. Ce polish possède un effet abrasif ultra haut de gamme (6+) ainsi qu'une brillance moyenne (3).

Ce polish contient de l'oxyde d'aluminium A pur.

6	DEGRÉS D'ABRASIVITÉ
3	DEGRÉS DE BRILLANCE

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02393000	1 l	Bouteille	6	1 kg	84 x 268	4 064700 239302



PROFILE NEUTRALISEUR D'ODEUR REFRESH

PROFILE ReFresh 5L neutralise les odeurs pour les surfaces textiles des véhicules et bâtiments. Élimine les mauvaises odeurs causées par la fumée de cigarette, les animaux domestiques ou la nourriture et diffuse un parfum frais et agréable.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02925000	5 l	Bidon	1	5,27 kg	195 x 145 x 280	4 064700 513822



PROFILINE NETTOYANT CUIR

Mousse nettoyante puissante pour les cuirs lisses haut de gamme.
Élimine toutes les saletés même les plus tenaces.
Doux pour le cuir, n'attaque pas et ne dessèche pas.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

BOUTEILLE PRODUCTION MOUSSE 250 ml Sonax

Ce pulvérisateur va permettre de produire une mousse volumineuse et durable à partir de produit comme le nettoyant cuir, le nettoyant multi-surface Multistar ou le nettoyant intérieur.

Réf : 04961410 page 53

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02703000	1 l	Bouteille	6	1 Kg	84 x 268	4 064700 270305



PROFILINE PROTECTION CUIR

Ce protecteur de cuir préserve et rafraîchit la couleur du cuir.
Contient un additif anti-craquement pour un toucher souple et doux.
Sèche rapidement à l'air libre.
Évaporation rapide, non gras, avec un parfum discret, mais agréablement frais.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
02823000	1 l	Bouteille	6	1 Kg	84 x 268	4 064700 282308



NETTOYANT MOTEUR À FROID CONCENTRÉ **SUR COMMANDE**

Produit de nettoyage tensioactif, soluble dans l'eau et à séparation rapide, pour une élimination rapide et fiable de toutes les taches d'huile et de graisse sur les moteurs, les pièces mécaniques, les agrégats et les outils. Le produit a un extraordinaire pouvoir couvrant, ce qui permet d'atteindre sans problème même les points difficiles d'accès.

- Dilution 1:1 à 1:10 (1 litre de produit pour 1 litre d'eau à 1 litre 10 litres d'eau)

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
06076000	10 l	Bidon	1	10,84 kg	280 x 150 x 329	4 064700 514959



AUTO SÉCHANT **SUR COMMANDE**

Aide au séchage brillant, particulièrement adaptée à l'eau douce. Donne un résultat impeccable sur le vernis et le verre, très économique avec une consommation de 10 à 15 ml par voiture.
Conserve et crée un éclat profond impressionnant.
Sans hydrocarbure ni silicone. pH 5,5.

- Pure
- Dilution 1:6 (1 litre de produit pour 6 litres d'eau)

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
06026000	10 l	Bidon	1	10,2 kg	280 x 150 x 329	4064700512153
06027050	25 l	Bidon	1	25,91 kg	290 x 250 x 450	4064700513938
06028000	60 l	Baril	1	60,44 kg	394 x 625	4064700514546

NETTOYANT INTÉRIEUR CONCENTRE *SUR COMMANDE*

Le Nettoyant intérieur enlève soigneusement et délicatement la saleté même tenace des garnitures intérieures de voiture, des sièges tapissés, des couvertures de textile, des garnitures de toit en plastique et du toit de soleil.

Laisse un parfum frais dans la voiture.

- Dilution 1:10 à 1:50 (1 litre de produit pour 10 litres d'eau à 1 litre 50 litres d'eau)

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
03216050	10 l	Bidon	1	10,20 Kg	280 x 150 x 329	4064700515925
03219000	200 l	Baril	1		572 x 950	4064700515932

PROFILINE DÉROUILLANT DE SURFACE SANS ACIDE

Profiline Dérouillant 5L élimine la corrosion superficielle locale, telle que la rouille, les taches de rouille et la poussière industrielle sur toutes les surfaces peintes.

Particulièrement doux pour les matériaux grâce à sa formule au pH neutre.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PROFILINE DÉROUILLANT DE SURFACE ACIDE 10 LITRES *SUR COMMANDE*

- Pure
- Dilution 1:5 Surfaces délicates



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
05135050	5 l	Bidon	1	5,27 kg	195 x 145 x 280	4 064700 515512
05136050	10 l	Bidon	1	11,20 KG	280 x 150 x 329	4064700515215

**DÉTACHANT SPÉCIAL / NETTOYANT D'ATELIER
HOMOMOGATION NSF *SUR COMMANDE***

Nettoyant concentré alcalin, faiblement moussant, pour éliminer les salissures d'insectes, d'huile et de graisse. Enlève également la saleté statique. Agit rapidement et de manière approfondie. Sans NTA et sans phosphate.

- Dilution de 1:25 à 1:100 en fonction du degré d'encrassement et du type de machine.

(1 litre de produit pour 25 litres d'eau à 1 litre de produit pour 100 litres d'eau)

Avec adoucissant pour un résultat de nettoyage encore meilleur. PH 13.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

IK MULTI PRO 2 - IK MULTI PRO 12

Réf : 81671 - Réf : 82671 page 54



Nonfood Compounds
Program Listed: A1
Registration: 151477

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	Code ean
06057050	25 l	Bidon	1	27 kg	290 x 250 x 450	4064700514133
06058000	60 l	Baril	1	66 kg	394 x 625	4064700512924
06059000	200 l	Baril	1	220 kg	572 x 950	4064700513044





GUIDE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ANALYSE DE LA PEINTURE

ANALYSE DE LA PEINTURE

ENTRETIEN PEINTURE


Le polissage de la peinture est la partie la plus technique de l'entretien d'une voiture. Tous les produits et accessoires sont compatibles afin de permettre à l'utilisateur de choisir la meilleure combinaison possible pour chaque problème qu'il peut rencontrer. Le polissage en deux étapes est le plus utilisé, mais il est également possible d'effectuer un polissage en une étape pour améliorer rapidement la brillance.

Les images suivantes montrent trois types de peinture de base. Notez les différents reflets d'une croix projetée sur la surface de la peinture



Peinture défectueuse:

- La peinture est sillonnée
- Égratignures fortement espacées
- La surface est terne et mate
- La réflexion ne peut être détectée



Peinture légèrement usée / rayée

- Rayures profondes individuelles sont visibles
- Elles sont moins espacées que la peinture défectueuse
- Faible brillance
- Le reflet est flou



Peinture neuve/peinture polie

- Très faible rugosité
- Pas de rayures
- Très réfléchissant
- Haute brillance
- Le reflet peut être vu clairement



LES DIFFÉRENTES MACHINES

ENTRETIEN PEINTURE



Rotation

Polisseuses rotatives

Les polisseuses rotatives tournent en cercle autour du point central. Un point à l'extérieur tourne plus vite qu'un point près du centre. Plus le pad est grand, plus la vitesse de rotation et la pression sont élevées. Cette machine nécessite un effort physique conséquent pour la guider. Uniquement pour les utilisateurs expérimentés.

Exemple: Flex Polishflex PE14-2 150

Performance de polissage



Vitesse



Hologramme



Température



Force requise



Excentrique

Polisseuses orbitales (DA)

Deux rotations sont superposées et provoquent une vibration. Le mouvement excentrique est identique en tout point du pad. La taille de celui-ci n'influe pas sur la performance de polissage. Cela dépend de la vitesse de rotation. Il est important d'exercer peu de pression pour que le mouvement circulaire supérieur ne s'arrête pas et que le disque ne tourne pas qu'avec la rotation excentrique.

Exemple: Rupes LHR 15ES (Bigfoot)

Performance de polissage



Vitesse



Hologramme



Température



Force requise



Version hybride

Polisseuses orbitales à entraînement forcé

Version hybride des deux autres polisseuses. Elles vibrent comme des polisseuses orbitales, mais malgré cela, le pad est entraîné dans une trajectoire circulaire. Par conséquent, cette machine développe une performance de polissage supérieure à celle des polisseuses orbitales. Le mouvement à entraînement forcé est produit par un mécanisme d'engrenage, c'est-à-dire que la vitesse de rotation de la machine est augmentée.

Exemple: Flex XC 3401 VRG

Performance de polissage



Vitesse



Hologramme



Température



Force requise




GUIDE DU POLISSAGE & CHOIX DES MATERIAUX

APERÇU DES PRODUITS DE POLISSAGE

ENTRETIEN PEINTURE

Taille du grain	Effet d'abrasion
1.000	6
1.500	5
2.000	4
2.500	3
3.000	2
>3.000	1

Les principales différences entre les polish sont l'effet d'abrasion et le niveau de brillance. La brillance est déterminée en unité de brillance à l'aide d'un réflectomètre. La coupe est basée sur les résultats obtenus lors du polissage de zones poncées avec des papiers abrasifs de différentes grosseurs. L'échelle de performance POLISSAGE est divisée en 6 grades qui sont basés sur la taille du grain du papier abrasif. Ces informations sont inscrites dans le nom du produit ainsi que dans la partie inférieure de l'étiquette du produit.



Exemple PROFILINE NP 03-06:

3	Effet d'abrasion
6	Niveau de brillance

Ce polish a une coupe moyenne, il peut enlever les marques de ponçage de P2500 et permet une brillance maximale.



POLISSAGE ROTATIF | 2-PHASE | POUR LES RAYURES IMPORTANTES

ENTRETIEN PEINTURE

1 Première étape du polissage

320	PROFILINE SP 06-02
246	PROFILINE CutMax
319	PROFILINE FS 05-04

- Mettez quelques gouttes de polish sur le pad et répartissez uniformément sur la surface à traiter, démarrez la machine à petite vitesse.
- En phase 1, guidez lentement la machine sur la peinture en exerçant peu de pression. Si nécessaire, inclinez la machine de manière à mieux lisser les rayures profondes.
- En phase 2, augmentez la vitesse de rotation mais réduisez la pression de contact.

6	Coupe	
2	Brillance	
6	Coupe	
3	Brillance	
5	Coupe	
4	Brillance	

> Technologie à faible émission de poussières.

2 Seconde étape du polissage

224	PROFILINE PerfectFinish
208	PROFILINE NP 03-06

- Mettez quelques gouttes du nouveau polish sur le nouveau pad et répartissez uniformément sur la surface à traiter, démarrez la machine à petite vitesse.
- Faites un polissage initial puis augmentez la vitesse de rotation en réduisant la pression, déplacez la machine de haut en bas et ensuite de droite vers la gauche sans inclinaison du pad.

4	Coupe	
6	Brillance	
3	Coupe	
6	Brillance	

> Technologie à faible émission de poussières.

3 Finition (option)

278	PROFILINE Final
-----	-----------------

- Pour augmenter la profondeur de la peinture et la douceur de la surface
- Changez le pad en appliquant quelques gouttes du polish Final.
- Déplacez librement la machine sur la surface avec une vitesse de rotation et une pression faible.

1	Coupe	
6	Brillance	

> Technologie à faible émission de poussières.



Phase 1 Phase 2

5-10	30	1-2	60
800	800	1200	1200
5-10	20	1-2	20
800	800	1200	1200
5-10	60	1-2	30
800	800	1500	1500



Conseil de professionnel

Pour peinture monocouche fortement altérée, utilisez SP 06-02



TYPOLOGIE DE POLISSAGE



POLISSAGE ROTATIF | 1-PHASE | POUR LES RAYURES LÉGÈRES

1 Étape de polissage




225
PROFILE Cut&Finish

224
PROFILE PerfectFinish

- Mettez quelques gouttes de polish sur le pad et répartissez uniformément sur la surface à traiter, démarrez la machine à petite vitesse.
- En phase 1, déplacez lentement la machine avec des mouvements transversaux réguliers sur la peinture en exerçant une légère pression et en augmentant la vitesse de rotation.

5 Coupe
5 Brillance

4 Coupe
6 Brillance



> Technologie à faible émission de poussières.

2 Finition



278
PROFILE Final

- Pour augmenter la profondeur de la peinture et la douceur de la surface.
- Changez le pad en appliquant quelques gouttes de polish Final.
- Déplacez librement la machine sur la surface avec une vitesse de rotation et une pression faible.

1 Coupe
6 Brillance



> Technologie à faible émission de poussières.


3 Polissage manuel



300
PROFILE HP 01-06

- Ce vernis est utilisé pour faire briller rapidement la voiture.

1 Coupe
6 Brillance



> Technologie à faible émission de poussières.



POLISSAGE EXCENTRIQUE | 2-PHASE | POUR RAYURES MOYENNES

1 Première étape de polissage



245
PROFILE ExCut 05-05

- Mettez quelques gouttes de polish sur le pad, répartissez uniformément à l'aide du doigt.
- Placez la polisseuse sur la surface et déplacez-la lentement sur la peinture à une vitesse de rotation moyenne, n'appliquez qu'une légère pression.
- Après un bref polissage, passez à la vitesse maximale et assurez-vous que le pad ne s'arrête pas.
- Essayez avec un chiffon en microfibre ultrafin et vérifiez le résultat du polissage.
- Renouvelez l'opération si nécessaire.

5 Coupe
5 Brillance



2 Deuxième étape de polissage



242
PROFILE EX 04-06

- Changez le pad, et le polish.
- Comme précédemment, commencez avec une vitesse de rotation moyenne et augmentez ensuite au maximum. Placez toujours la machine sur la peinture au centre et non de biais. Réalisez des mouvements lents et en transversal.
- Essayez avec un chiffon en microfibre et vérifiez le résultat à l'aide d'une lampe d'inspection.

4 Coupe
6 Brillance




3 Finition (option)



278
PROFILE Final

- Pour augmenter la profondeur de la peinture et la douceur de la surface.
- Changez le pad en appliquant quelques gouttes de polish Final.
- Déplacez librement la machine sur la surface avec une vitesse de rotation et une pression faible.

1 Coupe
6 Brillance



Phase 1 Phase 2



Conseil de professionnel

- Utilisez une éponge de polissage entre les phases de polissage.
- Toujours étiqueter le pad à l'arrière avec le nom du produit.
- Lors de la première utilisation, placez le pad de façon à ce qu'il soit précisément centré et dessinez-le autour de la plaque de support à l'aide d'un stylo à bille. Il sera ainsi plus simple à installer la prochaine fois.
- Attention lors du polissage des plastiques peints (chaleur).
- Les peintures mates ne doivent pas être traitées.
- Pour la vérification, pulvérisez du dégraissant Prepare (237) et utilisez une lampe à hologramme pour vérifier la carrosserie.
- Pour le nettoyage, nous recommandons de l'eau chaude et un peu de MULTISTAR. Si vous utilisez des produits à polir à faible teneur en poussière, procédez comme suit: Commencez par bien pulvériser le produit Prepare, puis nettoyez-le avec du MULTISTAR pur et un peu d'eau.
- Un pistolet à air comprimé ou le PowerAir Clean conviennent au nettoyage du pad et du pad moulin.




Phase 1 Phase 2



Phase 1 Phase 2



Phase 1 Phase 2




PROTECTION DE LA CARROSSERIE

PROTECTION

ENTRETIEN PEINTURE

Mois	Protection peinture
2 = 8 lavages	1
3 = 12 lavages	2
6 = 26 lavages	3
12 = 52 lavages	6

La gamme de protection comprend des cires, des bases polymères et des céramiques réactives, qui diffèrent tous considérablement par leur toucher et notamment par leur durabilité. La performance de protection de chaque produit est classée de 1 à 6, en fonction de leur effet protecteur et du degré de douceur pouvant être atteint. Cette échelle est située dans la partie inférieure de l'étiquette du produit. La douceur exprime la valeur du frottement de glissement sur la surface traitée et a été déterminée en mesurant le coefficient de frottement. (Douceur 1 = complètement terne, 6 = extrêmement doux). La protection de la peinture fait référence au nombre de lavages jusqu'à ce qu'un effet hydrofuge ne soit plus actif.



Exemple PROFILINE PolymerNetShield:

3	Protection peinture
3	Douceur

Ce produit dure 6 mois et donne une impression de douceur moyenne sur la peinture.



PROTECTION

ENTRETIEN PEINTURE

1 Cires de protection

51	288
PROFILINE Speed Protect	
280	
PROFILINE HW 02-04	

- Appliquez une brume fine et uniforme de SpeedProtect sur la peinture à l'aide d'un pulvérisateur.
- Appliquez avec une éponge et essuyez immédiatement avec un chiffon en microfibre. Ne traitez que des zones partielles à la fois.
- Il est également possible d'utiliser le chiffon pour mettre le produit et l'essuyer ensuite.

2	Coupe
6	Brillance
2	Coupe
4	Brillance



2 Polymères de protection

51	287
PROFILINE BrilliantShine Detailer	
223	
PROFILINE PolymerNetShield	

- Vaporisez la cire rapide (287) directement sur la peinture, vaporisez la protection polymère sur l'éponge et appliquez en couche mince.
- Essuyez les traces avec un chiffon en microfibre.
- Ne traitez que des zones partielles à la fois.

1	Coupe
2	Brillance
3	Coupe
3	Brillance



3 Céramiques de protection

400 ml	236
PROFILINE CeramicCoating CC36	
237	
PROFILINE Prepare	

- Préparez la peinture à l'aide du produit nettoyant dégraissant (237).
- Appliquez la BaseCoat 1, attendez une heure, puis appliquez le GlossCoat 2.
- Les détails des techniques d'application et toutes les informations nécessaires concernant le produit et l'entretien de la voiture sont fournis dans le séminaire spécial sur les revêtements.

6	Coupe
3	Brillance







ACCESSOIRES

SONAX dispose de tous les outils et accessoires nécessaires pour l'utilisation des produits d'entretien SONAX : éponges, chiffons de nettoyage, disques de polissage et bien d'autres encore.

» NETTOYAGE EXTÉRIEUR

» NETTOYAGE INTÉRIEUR

» SÉCHAGE

» VITRES

COLLECTION ACCESSOIRES



CHIFFON MICROFIBRE EXTÉRIEUR

Chiffon en microfibre, doux et de grande qualité, permettant d'éliminer les résidus de polissage. Capture les résidus de cire et de vernis et offre une brillance profonde et éclatante sans éraflure, sans défaut d'homogénéité, sans rayure et sans ternissement. Ne peluche pas. Lavable, donc extrêmement résistant.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04162000	1 pc	Boite	6	0,85 kg	72 x 38 x 245	4 064700 416208



CHIFFON MICROFIBRE PLUS

Chiffon en microfibre extrêmement fin. Ne laisse aucune rayure, aucun défaut d'homogénéité, ni aucun ternissement. Adapté pour nettoyer toutes les surfaces lisses (comme le verre, les miroirs, le plastique, etc.) et rêches (comme les coussins, les plafonds, les tableaux de bord texturés, etc.) Peut être utilisé humide, avec un agent nettoyant, ou à sec. Lavable.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04165000	1 pc	Boite	6	0,68 kg	72 x 19 x 240	4 064700 416508



CHIFFON EN MICROFIBRE POUR TISSUS & CUIR

Grande qualité des microfibrilles douces pour nettoyer les surfaces de coussins, de textile et de cuir. Élimine les salissures en profondeur sans laisser de peluche. Le complément parfait des produits de nettoyage SONAX pour l'habitacle, capture les salissures résiduelles en profondeur et assure une propreté parfaite. Idéal pour une application avant le lavage du véhicule.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04168000	1 pcs	Boite	6	0,83 kg	127 x 30 x 227	4 064700 416802



CHIFFON DE SÉCHAGE EN MICROFIBRE 80 X 50 CM

Chiffon de séchage de grande qualité, très épais et doux, de grande taille, extrêmement absorbant et qui garantit un apport en eau phénoménal. Le tissu en microfibre extrêmement dense et à fibres allongées, d'un poids net de 500 g/m², apporte le 10ème du poids net de l'eau et permet ainsi un séchage rapide, simple, protecteur et sans rayer la peinture. Conseils d'entretien : Lavable jusqu'à 60 °C. Ne pas utiliser d'adoucissant. Ne passe pas au sèche-linge.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04508000	1 pc	sachet	6	0,27 kg	208 x 67 x 310	4 064700 450808

CHIFFONNETTES À LUSTRER

Chiffon de polissage doux. L'accessoire idéal pour un résultat de peinture brillante. Entretien la peinture et ne laisse aucune rayure. La structure du chiffon garantit l'utilisation optimale du produit d'entretien de la peinture. Résistant aux solvants.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04222000	15 pcs	Sachet	6	0,12 kg	200 x 25 x 247	4 064700 422209

XTREME CHIFFON MICROFIBRE USAGE PROFESSIONNEL

Chiffon doux en microfibre pour professionnels.

Possède un poil long pour éliminer les rayures et les traces de tous types de résidus (Cire, polissage, saleté, etc.)

Idéal également pour la finition après l'application des cires.

Particulièrement doux pour la peinture grâce au bord satiné cousu.

Très résistante grâce au grammage élevé (1300g/m²) et extrêmement absorbant de par sa teneur élevée en polyamide. Lavable en machine.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04163410	1 pc	sachet	6	0,22 kg	202 x 264 x 56	4 064700 416345

CHIFFONS MICROFIBRES ULTRAFINS X3

Le Chiffon microfibre ultrafins répond aux exigences les plus élevées en matière de finition de peinture. Extrêmement doux et absorbant.

Enlève délicatement et en toute sécurité les résidus de vernis ou de produit d'imperméabilisation sans rayer la surface.

Avec des angles arrondis et doubles coutures de différentes couleurs. La couleur blanche du chiffon permet de détecter à temps un encrassement de celui-ci avant de risquer qu'il raye quoi que ce soit. Lot de 3 chiffons, de couleurs différentes, permettant de vous organiser dans votre travail et de différencier les chiffons en fonction des produits utilisés sur chacun d'entre eux.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04507000	3 pcs	Sachet	6	0,22 kg	282 x 46 x 295	4 064700 450707

APPLICATEUR D'ENTRETIEN POUR PLASTIQUES

Facilite l'application homogène des produits d'entretien dans l'habitacle (p. ex le tableau de bord) et permet d'obtenir un parfait résultat d'entretien. Grâce à sa poignée et à sa forme spéciale, même les zones difficiles d'accès sont accessibles sans problèmes.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04172000	1 pc	Boîte	6	0,87 kg	162 x 30 x 190	4 064700 417205



APPLICATEUR ÉPONGE SUPER SOFT

Éponge très douce pour appliquer et étaler en douceur les cires, les polish et les lotions. Longue durée de vie et utilisation multi-usages. Cette éponge de par sa forme, s'adapte parfaitement à la main et permet d'atteindre même les plus petites fissures et interstices. Lavable en machine pour une réutilisation.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04171410	2 pcs	Sachet	6	0,30 kg	115 x 41 x 145	4 064700 417144



ÉPONGE D'APPLICATION

Éponge spéciale avec un côté blanc pour la prise en main et un côté jaune pour l'application avec des pores extra fins. Utilisation universelle pour l'application et la répartition des polish, cires, et produits d'entretien sur les surfaces externes à traiter.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04173000	1 pc	Boîte	6	0,33 kg	83 x 37 x 152	4 064700 417304



P-BALL

Pour obtenir rapidement et sans effort un résultat de polissage parfait. Cette balle de polissage ergonomique facilite le polissage manuel tout en améliorant son résultat. Compatible avec tous les polish manuels. Éponge amovible et facile à nettoyer à l'eau chaude. Fixation en velcro pour le remplacement de l'éponge.

Idéal pour une application avant le lavage du véhicule.

MOUSSE DE REMPLACEMENT P-BALL

Pad de rechange pour le remplacement de l'éponge du Sonax P-BALL. Attachable avec un Velcro.

Réf : 04172410



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04173410	1 pc	Boîte	6	0,99 kg	78 x 78 x 141	4 064700 417342
04172410	1pc	Sachet	6	0,15 kg	105 x 32 x 140	4064700417243



ÉPONGE INSECTES

Éponge de nettoyage innovante pour enlever les insectes et autres saletés adhérentes aux verres, à la peinture et au plastique. Élimine rapidement et en profondeur la saleté sans rayer la surface.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04271410	1 pc	Boîte	6	0,40 kg	87 x 32 x 126	4 064700 427143

ÉPONGE MICROFIBRES

Éponge au format maxi avec deux faces différentes en microfibres pour le lavage en profondeur du véhicule. Les longues fibres chenille nettoient tout en douceur, sont très absorbantes et renforcent la formation de mousse. La face lisse élimine les taches tenaces.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04281000	1 pc	Boîte	6	0,20 kg	142 x 82 x 280	4 064700 428102

GANT DE NETTOYAGE MICROFIBRE

Gant pratique et confortable pour le nettoyage des véhicules en extérieur. La qualité de microfibre douce et souple assure un nettoyage en profondeur et délicat de toutes les surfaces peintes, en verre et en plastique. Nettoyage intensif avec une protection maximale de la surface: Les salissures sont prisonnières des fibres, ce qui empêche de rayer les surfaces. La forme ergonomique du gant avec la séparation des doigts ainsi que les poignets élastiques empêchent le gant de tourner et de glisser. Composition du matériau: 79 % de polyester, 21 % de polyamide.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04282000	1 pc	Boîte	6	0,11 kg	184 x 22 x 320	4 064700 428201

BROSSE POUR TEXTILE ET CUIR

Brosse de nettoyage ergonomique pour un nettoyage à sec et humide des textiles et pour un nettoyage en profondeur et délicat des surfaces de cuir lisse.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04167410	1 pc	Boîte	6	0,13 kg	61 x 45 x 195	4 064700 416741

RACLETTE À EAU POUR VÉHICULES

Raclette à eau pour véhicules permettant le séchage rapide des surfaces mouillées.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04174000	1 pc	Boîte	6	0,27 kg	110 x 53 x 315	4 064700 417403



Réf : 01417980



4 064700 708945

PINCEAU À JANTES

Pinceau à jantes en bois avec une tête courbée et une protection plastique afin d'éviter de marquer les jantes durant la phase de brossage.

PINCEAU INTÉRIEUR

Idéal pour le nettoyage des parties inaccessibles du tableau de bord ou des intérieurs de porte.

Ses poils doux et soyeux permettent de nettoyer sans rayer même les surfaces les plus sensibles



Réf : 01418980



4 064700 708938

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
01417980	1 pc	Carton	6	0,162 kg	430 x 60
01418980	1 pc	Carton	12	0,083 kg	270 x 27



PAD ROUGE POUR POLIR DUR ROUGE 160 MM

Pad dur à grain fin pour un ponçage en profondeur des peintures rayées et patinées avec les polish PROFILINE CutMax et Cut&Finish. Changement de disque plus rapide grâce à sa fixation velcro.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
04931000	1 pc	Boîte	6	0,38 kg	160 x 30



4 064700 018563



PAD VERT POUR POLIR MOYEN VERT 160 MM

Pad moyennement dur à grain fin pour un polissage medium des peintures avec les polish PROFILINE Cut&Finish et Perfect Finish. Changement de disque plus rapide grâce à sa fixation velcro.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
04930000	1 pc	Boîte	6	0,38 kg	160 x 30



4 064700 018556



PAD LUSTRANT GRIS EXTRA DOUX 160 MM

Pad très souple à grain fin pour un polissage de finition parfait des peintures avec le polish Perfect Finish PROFILINE. Changement de disque plus rapide grâce à sa fixation velcro.

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)
04932410	1 pc	Sachet	6	0,33 kg	160 x 30



4 064700 019799

PROFILINE CLAY DISC

Nettoie et lisse les surfaces peintes. Idéal pour éliminer les saletés qui adhèrent fermement, telles que le brouillard de pulvérisation, les taches d'eau, la résine d'arbre, les résidus de colle et autres impuretés. Diamètre 150 mm. Durée de vie jusqu'à 60 véhicules. Facile à nettoyer en rinçant à l'eau la saleté absorbée. Avec dragonne pour une application manuelle



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04506050	1 pc	Carton	6	0,10 kg	155 x 20 x 171	4 064700 450608

BOUTEILLE PRODUCTION MOUSSE

Ce pulvérisateur va permettre de produire une mousse volumineuse et durable à partir de produit comme le nettoyeur cuir, le nettoyeur multi-surface Multistar ou le nettoyeur intérieur.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04961410	250 ml	Bouteille	6	0,314 Kg	23,5 x 50 x 50	4 064700 496149

PROFILINE PAD DE POLISSAGE DUR ROUGE 85 MM

Lot de 4 éponges dures à haute densité pour le polissage des peintures avec des polisseuses ayant un support de 75 mm. Changement rapide du disque grâce à la fixation Velcro. Idéale pour le traitement des vernis avec les polish de la gamme Sonax FS 05-04, Cutmax et Ultimat Cut.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04942000	4 pcs	Boite	6			4 064700 494206

PROFILINE PAD DE POLISSAGE MOYEN VERT 85 MM

Lot de 4 éponges à pores ouverts de dureté moyenne pour le polissage des peintures avec des polisseuses ayant un support de 75 mm. Changement rapide du disque grâce à la fixation Velcro. Idéale pour le traitement des vernis avec les polishes de la gamme Sonax et PerfectFinish.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Dimension produit (mm)	
04942410	4 pcs	Boite	6			4 064700 494244



IK MULTI PRO 2 - CAPACITÉ TOTALE 1,9 L

Gamme de pulvérisateurs équipés des plus hautes performances en termes de sécurité et de facilité d'utilisation. Conçu pour des usages professionnels avec les produits chimiques parmi les plus agressifs dans divers secteurs. Ce produit est très résistant aux acides. La gamme IK MULTI Pro a été conçue pour offrir une expérience de pulvérisation extraordinaire tout en assurant une sécurité et un confort pour les utilisateurs.

Soupape : Tarée à 2,5 bars dépressurisable

Buse conique réglable et éventail

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Contenance	
81671	1 pc	Carton	6	0,70 Kg	1,9 litres	8 414685 102072



IK FOAM PRO 2 - CAPACITÉ TOTALE 1,9 L

Pulvérisateurs spécifiquement fabriqués pour la production de mousse sèche et durable. Conçu pour être employé avec des agents chimiques aux propriétés surfactants (tensioactifs).

Soupape : Tarée à 3 bars dépressurisable

Buse spéciale mousse type éventail

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Contenance	
81676	1 pc	Carton	6	0,70 Kg	1,9 litres	8 414685 102089



IK FOAM PRO 12

Le pulvérisateur professionnel IK FOAM Pro 12 a été fabriqué pour la production de mousse sèche et durable. Conçu pour une utilisation avec des agents chimiques aux propriétés mouillantes (tensioactifs).

L'IK Foam Pro 12 permet d'obtenir une mousse dense et permanente, idéale pour les tâches de nettoyage professionnel, d'assainissement et désinfection, de nettoyage des systèmes de climatisation (HVAC), de detailing et lavage de véhicules, ainsi que pour la désinfection des zones de transformation alimentaire et des cuisines industrielles. Idéal pour une application avant le lavage du véhicule.

Soupape : Tarée à 4 bars dépressurisable

Buse spéciale mousse type éventail

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Contenance	
82676	1 pc	Carton	4	2,99 Kg	10 litres	8 414685 102126



IK MULTI PRO 12

Le pulvérisateur IK MULTI Pro 12 est spécialement conçu pour assurer des prestations maximales en termes d'ergonomie, de facilité d'utilisation et de sécurité. Il apporte une solution de pulvérisation professionnelle assurant des résultats optimaux.

L'IK MULTI Pro 12 a été conçu pour offrir les plus grandes résistance et polyvalence aux produits chimiques les plus agressifs. Ce pulvérisateur est particulièrement résistant aux acides.

Soupape : Tarée à 3 bars dépressurisable - dépressurisation automatique

Buse conique réglable et éventail

Soupape : Tarée à 2,5 bars dépressurisable

Buse conique réglable et éventail

Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Contenance	
82671	1 pc	Carton	4	2,99 Kg	10 litres	8 414685 102010

PULVÉRISATEUR UNIVERSEL 600ML

Flacon pulvérisateur universel pour le remplissage. Avec indicateur de niveau et rapport de mélange.

Ce pulvérisateur est idéal pour les travaux ponctuels sur les surfaces de petite taille.



Référence	Quantité	Type de conditionnement	Quantité carton	Poids	Contenance
04997000	1 pc	Pulvérisateur	6	0,08 Kg	600 ml



ik
AUTOMOTIVE

PULVÉRISATEURS PROFESSIONNELS

CHOSISSEZ LE MEILLEUR. Gamme de pulvérisateurs équipés des plus hautes performances en termes de sécurité et de facilité d'utilisation. Conçu pour un usage professionnel avec les produits chimiques les plus agressifs dans divers secteurs. Particulièrement résistant aux acides.

IK MULTI PRO 2

1. Réservoir translucide solide avec indicateur de niveau
2. Conception innovante et ergonomique
3. Base pour une plus grande stabilité
4. Grande ouverture de remplissage
5. Verrou de sécurité
6. Soupape de sécurité pour diminuer la pression




IK MULTI TR 1

- Secteurs dans lesquels utiliser IK MULTI TR 1
- Bâtiment
 - Nettoyage et désinfection
 - Industrie et maintenance
 - Automobile et esthétique
 - Antiparasitaire
 - Épidémies et contrôle des virus



IK MULTI PRO 12

1. Réservoir translucide solide avec indicateur de niveau
2. Conception innovante et ergonomique
3. Base stable avec support pour les pieds
4. Grand entonnoir intégré pour un remplissage facile
5. Stationnement de lance facile à utiliser
6. Système de serrage de l'inflateur pendant le remplissage
7. Poignée d'ouverture et de fermeture en acier inoxydable avec serrure de sécurité
8. Soupape de sécurité particulièrement résistante aux acides. Évitez le contact avec les gaz



9. Ceinture de transport dans la bandoulière
10. Possibilité d'identifier le contenu au moyen de cartes
11. Possibilité de monter d'autres types de buses et d'accessoires







PRÉSENTOIRS & MARKETING

SONAX propose plusieurs présentoirs afin de mettre en valeur les produits de différentes gammes.
Ces présentoirs sont disponibles sur commande.



PRÉSENTOIR ET LINÉAIRE

Sonax vous permet de présenter le meilleur de nos gammes avec une offre de présentoirs et de box disponibles sur demande et suivant votre implantation.

Les photos ci-jointes sont à titre d'exemple.

Nous pourrions vous proposer de nombreuses options suivant vos gammes sélectionnées, mais aussi l'espace d'aménagement que vous désirez

N'hésitez pas à vous rapprocher de notre service commercial pour élaborer ensemble votre projet !

Toute l'équipe



AGENCEMENT EN MAGASIN DES PRODUITS INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

PRÉSENTOIR D'ACCESSOIRES EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR



PRÉSENTOIR 4 ÉTAGÈRES + FRONTON

Présentoir composé de 4 étagères en plastiques et d'un fronton de présentation



Référence	Quantité	Poids	Dimension produit (cm)	Prix Public
04972980	1	8,89	91 x 147 / 187 x 45	150 € HT

BOX MISE EN AVANT

Box de mise en avant du nettoyant jante : La Bête

Inclu dans une commande de 6 cartons

À préciser sur chaque commande



Référence	Quantité	Poids	Dimension produit (cm)	Prix Public
02194980	1	/	91 x 147 / 187 x 45	46 € HT

AFFICHE MÉTALE VINTAGE SONAX

Affiche spécial Vintage SONAX en métal et relief

**PHOTO NON CONTRACTUELLE
SUIVANT L'ARRIVAGE ET DISPONIBILITÉ
LES AFFICHES PEUVENT CHANGER**



Référence	Quantité	Poids	Dimension produit (cm)	Prix Public
xxxxxxx	1 pc	/	40 x 59	37,5 € HT

BANDEROLE SONAX EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

Banderole en tissu pour l'extérieur et l'intérieur.

SONAX®
MADE IN GERMANY

Référence	Quantité	Poids	Dimension produit (m)	Prix Public
01618980	1 pc		3 x 1	50 € HT

SITE INTERNET PROFESSIONNEL

www.simtec-pro.fr

votre login

votre mot de passe



SONAX INTERNATIONAL

Albania · Algeria · Argentina · Armenia · Australia · Bahrain · Belarus · Belgium · Bosnia
Brazil · Bulgaria · Cambodia · Canada · Chile · China · Colombia · Costa Rica · Croatia
Czechia · Denmark · Ecuador · Egypt · El Salvador · Estonia · Finland · France · Georgia
Great Britain · Greece · Guatemala · Hong Kong · Hungary · Iceland · India · Indonesia
Iran · Iraq · Ireland · Israel · Italy · Japan · Jordan · Kaliningrad · Kazakhstan · Korea
Kuwait · La Réunion · Latvia · Lebanon · Lithuania · Luxembourg · Macau · Macedonia
Malaysia · Malta · Mauritius · Mexico · Montenegro · Myanmar · Netherlands · New Zealand
Nicaragua · Oman · Pakistan · Panama · Peru · Philippines · Poland · Portugal · Qatar
Romania · Russia · Saudi Arabia · Serbia · Singapore · Slovakia · Slovenia · South Africa
Spain · Sri Lanka · Sweden · Switzerland · Syria · Taiwan · Thailand · Tunisia · Turkey
Ukraine · United Arab Emirates · Uruguay · USA · Venezuela · Vietnam

SONAX®

MADE IN GERMANY



VOTRE DISTRIBUTEUR

SONAX FRANCE

19 rue de la Guillauderie

44118 La Chevrolière

Tel. 02.28.25.18.69

contact@simtec-solutions.com www.opso-distribution.fr